

## **Varicelle : une maladie souvent bénigne, parfois grave**

### ***Pourquoi envisager la vaccination dès la petite enfance ?***

#### **Pourquoi vacciner contre la varicelle ?**

La varicelle est une maladie virale contagieuse, souvent bénigne, mais qui peut parfois entraîner des complications graves, même chez des enfants en bonne santé.

#### **Quelles complications peut entraîner la varicelle ?**

Chaque année en France, la varicelle est responsable d'environ 700 000 cas, **3 000 hospitalisations** et une **vingtaine de décès**. Bien que généralement bénigne, elle peut entraîner des **complications parfois sévères** (surinfection cutanée, pneumonie, atteinte neurologique...). La majorité des complications surviennent chez des enfants sans maladie particulière.

#### **Le vaccin est-il efficace ?**

Après deux doses, le vaccin **protège environ 95 % des enfants contre la varicelle** et offre une **protection quasi complète contre les formes graves**. Chez les rares enfants vaccinés qui développent malgré tout une varicelle, la maladie est habituellement plus légère et les complications sont beaucoup plus rares.

#### **Le vaccin est-il sûr ?**

Ce vaccin est utilisé depuis près de 30 ans dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, où plusieurs centaines de millions de doses ont été administrées. Son profil de sécurité est bien connu. Les effets secondaires sont **généralement bénins et transitoires** :

- rougeur, douleur ou gonflement au point d'injection
- fièvre modérée pendant quelques jours
- apparition de quelques boutons dans de rares cas

Les effets indésirables graves sont exceptionnels.

#### **Pourquoi le proposer alors qu'il n'est pas recommandé en France ?**

À ce jour, la vaccination systématique contre la varicelle n'est pas intégrée au calendrier vaccinal français et n'est donc pas prise en charge par l'Assurance Maladie (coût d'environ 35€ par dose, avec un schéma de 2 doses).

Dans de nombreux pays, cette vaccination est recommandée depuis plusieurs années et a permis de réduire fortement le nombre de cas, d'hospitalisations et de décès liés à la varicelle. La Haute Autorité de Santé (HAS) réévalue actuellement l'intérêt d'une vaccination généralisée chez les jeunes enfants.

#### **Schéma vaccinal**

1ère dose : à partir de 12 mois

2ème dose : au moins 3 mois plus tard

#### **Ressources**

[vaccination-info-service.fr](http://vaccination-info-service.fr)  
[www.mpedia.fr](http://www.mpedia.fr)

Retrouvez ce document sur le site :  
[drvincent4.wixsite.com/drvincent](http://drvincent4.wixsite.com/drvincent)

Ou flashez le QR code ci-contre >>>

